



Planta Baixa Administração
ESC.: 1:25

Legenda

- RP — REGISTRO DE PRESSÃO
- RG — REGISTRO DE GAVETA
- · · · · — TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
- · · · · — TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULAS
- · · · · — TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL REF. TIGRE
- · · · · — TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SÉRIE "R"
- · · · · — TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- AS — TUBULAÇÃO PERFORADA PARA VALA DE INFILTRAÇÃO
- BA — BACIA SANITÁRIA
- FI — FILTRO
- LV — LAVATÓRIO
- MIC — MICTÓRIO
- TL — TORNEIRA DE LAVAGEM
- VÁLVULA DE DESCARGA C/ REGISTRO ACOPLADO
- T J — TORNEIRA DE JARDIM
- AF — COLUNA DE ÁGUA FRIA
- AFA — COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA APARELHOS
- AFV — COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULA
- LAL — COLUNA DE LADRÃO E LIMPEZA
- V — COLUNA DE VENTILAÇÃO
- AP — COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- RALO SIFONADO DA COPA Ø100x100x50m
- RALO SIFONADO DOS SANITARIOS Ø150x182x50m
- GH — GRELHA HEMISFÉRICA
- CID — CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
- CI — CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL 60 x 60cm
- CI — CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO 60 x 60cm
- CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA REF. TIGRE

NOTA: VER ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS NO PROJETO DE ARQUITETURA

Notas Hidraulica

- OS TUBOS DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL, CLASSE 15, REF. TIGRE.
- AS CONEXÕES PARA OS TUBOS DE ÁGUA DEVERÃO SER DE MATERIAL IDÊNTICO AO DA TUBULAÇÃO (PVC PARA ÁGUA FRIA).
- A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ DE PVC LINHA SANITÁRIA;
- OS TUBOS DE ESGOTO DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE:
 - DIÂMETRO IGUAL OU MAIOR QUE 100mm — 2‰;
- OS REGISTROS A SEREM UTILIZADOS SERÃO DA FABRICAÇÃO DECA;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



OBRA: Parque da Cidade
PROJETO: Instalações Hidráulicas
END: Rua Samuel da Rocha Galvão, S/N - Itapevi - São Paulo

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Responsável legal
Prefeitura do Município de Itapevi

ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLANTA ADMINISTRAÇÃO		TIPO PROJETO BÁSICO	PROCESSO PMI	FOLHA: 05/14
ESC. 1:25	DATA SETEMBRO/2018	DES.	RESP.	REVISÃO 00