



LEGENDA

PLANTA DO TÉRREO
ESCALA: 1/25

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA BACIAS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA APARELHOS
- TUBULAÇÃO DE GÁS
- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS

- COLUNA DE ESGOTO
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
- COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- COLUNA DE GÁS
- COLUNA DE ÁGUA FRIA APARELHOS
- COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULA DE DRENAGEM
- COLUNA DE AQUECIMENTO

- CANHA SIFONADA
- CANHA SEDA
- GRELHA HEMISFÉRICA
- TORNEIRA DE LAVAGEM
- REGISTRO DE PRESSÃO
- REGISTRO DE GAVETA
- TORNEIRA DE BOIA
- VÁLVULA DE RETENÇÃO

- REGISTRO DE REDALQUE NO PASSADO
- REDANTE
- CADA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
- CADA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO
- CADA DE INSPEÇÃO DE GORDURA
- DISPOSITIVO DE RETORNO
- DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO
- RAIO DE FUNDO

OBS: O PROJETO DESENVOLVIDO DA PISCINA DEVERÁ SER DESENVOLVIDO PELO PARCEIRO DO SISTEMA.

NOTAS:

- A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:
ATE 75mm L= 2 %
DE 76mm L= 1 %
- A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5 %
- P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.S.P."
- P/ POSIÇÃO E ALTURA EXATA DOS PONTOS, VER PROJ. "ARQUITETURA"
- P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO
- P/ LEGENDA E DETALHES CONSTRUTIVOS, VER FL. H-014
- TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES SERÃO FIXADAS COM BRANQUEJANTES EM SUPORTES FIXOS PREZOS NO TETO OU PAREDE, NÃO SERÃO UTILIZADOS NENHUM SUPORTE MÓVEL (COM VERNHALES, FIOS OU JARRAS).
- AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS FORA DA EDIFICAÇÃO SERÃO INSTALADAS EM BERÇO DE CONCRETO DE 0,05m DE ESPESURA, EM VALAS COM O FUNDO DEVIDAMENTE APLANO.
- A LARGURA DA VALA PARA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER IGUAL AO MAIOR DIÂMETRO DO TUBO MAIS 0,30m, SENDO NO MÍNIMO 0,50m.
- A POSIÇÃO FÍSICA FINAL DOS EXTINTORES, HIDRANTES, ALARME E SINALIZAÇÕES DEVERÁ SER AS CONSTANTES NO PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: ETI PROFª NÁDIA BERNAUDO
Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL
Obra: ITAPEVI - SP
Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM RUA JAMANDUA - ITAPEVI - SP - 06665-025
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal:
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28

Autor do Projeto e Responsável técnico:
Engº Antonio Carlos do A. Cardoso
Crea: 0682274502 - SP
ART nº 280272521/127963

ASSUNTO: PROJETO DE HIDRÁULICA	ESCALA: 1:100	TIPO PROJETO: ARQUITETURA	Folha: 02
PROJETO: TÉRREO	DATA: AGO / 2021	ETAPA: BÁSICO	
ZONA: ZAD	REVISÃO: SET / 2021	REVISÃO: 00	
DESENHISTA:			