



Legenda de condutos - TERREO	
Água fria	
Alimentação	

Legenda - TERREO	
Alimentador Predial	
Hidômetros	
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável	
Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável	
Registro de gaveta c/ampola cromada c/PVC soldável	
Registro de pressão c/ ampola cromada	
Valvula de descarga duo c/PVC soldável	

Legenda das indicações - TERREO	
BE	Batidouro com joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
DH	Ducha Higiênica com joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
HI	Hidômetro - canalado 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
TJR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
TJ	Torneira de Jardim com 18 90° - 25 mm x 3/4"
VS	Vaso Sanitário com valvula de descarga - 1 1/2"

03	JANEIRO/2025	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Redimensionamento dos pontos de água fria, esgoto cloacal e pluvial para adequação da arquitetura e novo layout. Atendimento a NBR 5626/2020
02	JANEIRO/2017	Atendimento à NBR 9050/2015. Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta P44. Acréscimo: graph e quadro de cargas no Castelo d'Água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
01	AGOSTO/2016	Nº DATA
CONTROLE DE REVISÕES		

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO:		
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO - UF:		
PROPRIETÁRIO:		
RESP. TÉCNICO:	CAU / CREA	
AUTOR DO PROJETO:	CAU / CREA	
APROVAÇÕES	CAU / CREA	
	PREFEITURA / RA	
OBSERVAÇÕES:		
CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2		
PROJETO DE ÁGUA FRIA		
COORDENAÇÃO	PLANTA DE LANÇAMENTO DA REDE	HAF
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA BAIXA TERREO	
FORMATO (A0 B41x1189)	REVISÃO R.00 R.03 R.01 R.02	ESCALA 1:50
	DATA EMISSÃO	JAN/2025
		PRANCHAS 01/05