



LEGENDA

- TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE
- REGISTRO DE GAVETA
- VALVULA DE DESCARGA
- REGISTRO DE PRESSÃO
- TORNEIRA LAVAGEM GERAL
- FILTRO PARA BEBEDOURO

PONTOS DE UTILIZAÇÃO – ALTURA (M) E DIÂMETRO			
ESGOTO	LAVATÓRIO	0.50	40mm
	PIA	0.50	50mm
ÁGUA	TANQUE	0.45	30mm
	BACIA SANITÁRIA	0.30	1.1/2"
	CHUVEIRO	2.10	1/2"
	FILTRO	1.40	1/2"
	LAVATÓRIO	0.60	1/2"
	PIA	0.60	3/4"
	TORNEIRA DE LAVAGEM	0.50	3/4"
	TANQUE	1.10	3/4"
REGISTRO DE PRESSÃO	REGISTRO DE PRESSÃO – CHUVEIRO	1.20	3/4"
	REGISTRO DE PRESSÃO – FILTRO	1.10	3/4"
REGISTRO DE GAVETA	REGISTRO DE GAVETA	1.80	–
	REGISTRO DE GAVETA – COZINHA	1.80	–
VÁLVULA DE DESCARGA	REGISTRO DE GAVETA	1.10	–
	REGISTRO DE GAVETA	1.10	–

DEVERÁ SER CONFIRMADA A ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOUÇAS SANITÁRIAS, CONFORME MODELO E FABRICANTE.

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS

DIÂMETROS NOMINAIS		DIÂMETROS EXTERNOS DE FABRICANTE			
mm	POL.	PVC-MARROM (mm)	CØBRE (mm)	P. Ø" (POL.)	PVC-BRANCO (mm)
15	1/2"	20	15	1/2"	–
20	3/4"	25	22	3/4"	–
25	1"	32	28	1"	–
32	1.1/4"	40	35	1.1/4"	–
40	1.1/2"	50	42	1.1/2"	40
50	2"	60	54	2"	50
60	2.1/2"	75	66	2.1/2"	–
75	3"	85	79	3"	75
100	4"	110	104	4"	100
150	6"	–	–	6"	150

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: PARQUE DA COHAB  
Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PARQUE DA COHAB  
Obra: ITAPEVI - SP  
Local: AVENIDA PEDRO PAULINO, Nº 120  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal  
Prefeitura Municipal de Itapevi  
CNPJ nº: 46.523.031.0001-28

Autor do Projeto e Responsável técnico  
Engº Antonio Carlos do A. Cardoso  
CREA: 0682274502 - SP  
ART Nº 28027230211416850

ASSUNTO: HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA / ÁGUAS PLUVIAIS		Folha:	
PROJETO: TERREO	ESCALA: INDICADA	PROJETO: TERREO	ESCALA: INDICADA
DESENVOLVIMENTO: DATA: OUTUBRO / 2021	ESTADO: BÁSICO	DESENVOLVIMENTO: DATA: OUTUBRO / 2021	ESTADO: BÁSICO
REVISÃO: 02		REVISÃO: 02	