




DETALHE DO POÇO DE VISITA



CORTE A-A
SEM ESCALA



PLANTA DA TAMPA
SEM ESCALA





NOTA:
DEIXAR ARRANQUE NO PISO ARMADO PARA OS PILARETES.

PLANTA DOS PILARETES
SEM ESCALA

- 02 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS E BÍTOLAS EM MILÍMETROS.
- 03 – O TAMPAPO DE FERRO FUNDIDO PODERÁ SER CINZENTO OU VERDE, REVESTIDO DE LACAGEM PRETA.
- 04 – REVESTIR 70mm À VOLTA DO P.V. PARA EXECUÇÃO DO ESCALAMENTO INTERNO.
- 04 – REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO P.V. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAZO 1:3.
- 05 – OS TUBOS AFUNDADOS E EFULENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FACES DO P.V., BEM COMO TER DRENAÇÃO PARA O LÍQUIDO DESEJADO.
- 06 – O RECORRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER MAIOR OU IGUAL A 70cm.
- 07 – O RECORRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O TUBO A N.J. – C/DA DA GERATRIZ SUPERIOR DE JUSANTE.
- 08 – NO – C/DO DO DEGRADU HIDRÁULICO DE MONTANTE MENOR OU IGUAL A 150cm.
- 09 – A20 C/DA – 500
- 10 – RECORRIMENTO DAS ARMADURAS = 2,5 cm.
- 11 – CONCRETO ESTRUTURAL – fck MAIOR OU IGUAL A 18 MPa.
- 12 – CONCRETO MAIOR – fck MAIOR OU IGUAL A 8 MPa.
- 13 – REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA DE CORDA DE NYLON COM DEGRADU DE MONTANTE OU SIMILAR.

O AUTOR DESTA PROPOSTA RECONHECE COMO SENDO DE SUA LEGÍTIMA AUTORIA APENAS AS REPRODUÇÕES QUE CONTIVEREM SUA ASSINATURA NO LOCAL RESERVADO PARA ESTA FINALIDADE NÃO SENDO PERMITIDO USO PARCIAL OU TOTAL DOS ELEMENTOS CONSTANTES DESTA SEM AUTORIZAÇÃO, CONFORME A LEI FEDERAL 9610 DE 19/02/98 ARTIGO 7º INCISO X.


VIGAS-CINTA – VC2, VC3, VC4 E VC5
SEM ESCALA

CORTE C
SEM ESCALA

P.V. 1 RESUMO - AÇO CA-50B			
#	PESO UNIT. (kg)	COMPRIMENTO (m)	PESO TOTAL (kg)
6,3	0,25	67,48	17,0
8	0,40	23,20	9,5
10	0,63	92,10	58,0
12,5	1,00	16,20	16,5
PESO TOTAL			101,0

P.V. 2 RESUMO - AÇO CA-50B			
#	PESO UNIT. (kg)	COMPRIMENTO (m)	PESO TOTAL (kg)
6,3	0,25	77,68	19,5
8	0,40	25,60	10,5
10	0,63	111,18	70,0
12,5	1,00	17,40	17,5
PESO TOTAL			117,5

#	PESO UNIT. (kg)	COMPRIMENTO (m)	PESO TOTAL (kg)
6,3	0,25	119,28	30,0
8	0,40	31,20	12,5
10	0,63	166,54	105,0
12,5	1,00	20,80	21,0
PESO TOTAL			168,5



PLANTA DA LAJE DO FUNDO
SEM ESCALA

PLANTA DA LAJE DA TAMPA
SEM ESCALA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Autor do Projeto e Responsabilidade Técnica
Eng.: Mario Sergio Curi
CREA: 5060705842-SP
ART: 28027230191324261

DESENHISTA	TIPO PROJETO	ESCALA:	FOLHA:
Eng.: Mario Sergio Curi	TERRAPL./DRENAG.	INDICADA	5/6
ZONAMENTO:	DATA	REVISAO	
ZAD	OUT / 2019	00	
PAVIMENTO:	PROCESSO N°	IMPRESSO EM:	
DETALHES DE POÇO DE VISITA	-	08/10/2019	